

Woninginbraak? Kun je voorkomen!

BeveiligingsWijzer 2014

Voorlichtingsbrochure voor het beveiligen van de woning op basis van de Richtlijn Politiekeurmerk Veilig Wonen.

tot **25%**
premiëkorting

Hoe veilig woont u? Zie achterzijde van deze brochure.

7 GOUDEN W'S VAN VEILIG WONEN

Wie? Iedere bewoner!
Tref de maatregelen zoals in deze brochure aanbevolen.

Wanneer? Wacht niet tot u slachtoffer bent geworden van een woninginbraak.

Waarom? Omdat u met een correcte beveiliging veel ellende kunt voorkomen en u een veilig gevoel hebt.

Wat zou u kunnen doen? Pas de organisatorische maatregelen toe (zie Veiligheidskaart) en beveilig alle voor inbrekers bereikbare ramen en deuren.

Waarmee? Met geteste en goedgekeurde oplossingen zoals afgebeeld in deze brochure. Daarmee verwerft u een duurzame veiligheid!

Waar? Breng de beveiliging aan of laat de beveiliging aanbrengen op de daartoe aangegeven plaatsen op ramen en deuren.

Welke manier? Deze Beveiligingswijzer maakt u wegwijs. Mocht u zelf geen kans zien de beveiliging aan te brengen schakel dan een erkend beveiligingsbedrijf in (zie pag. 22+23).



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN

**BEVEILIGEN
=
VEILIGHEID**



95%
minder kans
op inbraak

De BeveiligingsWijzer is een praktische handreiking voor veilig wonen. De BeveiligingsWijzer helpt u om volgens de richtlijn van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) uw woning en directe omgeving te beveiligen. Informatie over het certificaat Veilige Woning vindt u op pagina 4. PKVW selecteerde voor u het juiste hang- en sluitwerk en verlichting.



Indien u er voor kiest om de producten zelf aan te brengen, hebben wij een aantal tips voor u.

Tips:


- Raadpleeg bij montage altijd eerst het meegeleverde montagevoorschrift.
- Wanneer u geen ervaring hebt, is het goed om een erkend PKVW-bedrijf de producten te laten aanbrengen. Voor het vinden van een PKVW-bedrijf kunt u de websites www.cbenv.nl of www.preventiecertificaat.nl raadplegen. Zie ook pagina 22 + 23.
- Let op gebruiksvriendelijkheid.
- Wijk niet af van het montagevoorschrift.
- Gebruik voorgeschreven schroefmaten en liefst iets dikker en langer.
- Er zijn nastelbare goedgekeurde sluitkommen verkrijgbaar voor bijvoorbeeld houten deuren die werken.
- Voorkom uitnemen van de ruit. Wanneer een ruit goed gekit is, is uitnemen (bijna) onmogelijk.
- Raadpleeg en pas organisatorische maatregelen toe. (zie Veiligheidskaart, op achterzijde van deze brochure)
- Bij vervanging van het hoofdslot: let op maten (zie onderstaande tekening) en draairichting.
- Let bij de aanschaf van cilinderveiligheidsbeslag op de steekmaat (zie onderstaande tekening). Overweeg daarbij de aanschaf van beslag dat voorkomt dat de cilinder uit het slot kan worden getrokken.
- Voor toepassing beveiligingsproducten: zie www.sterrenwijzer.nl

Compleet slot/sluiting:

Daar waar gesproken wordt over goedgekeurde sloten wordt een compleet slot bedoeld. Een compleet slot is de slotkast, bijbehorende sluitkom (met voorplaat) of sluitkast, cilinder en in de meeste gevallen ook het cilinderveiligheidsbeslag. Veelal zijn alle onderdelen voorzien van SKG-sterren.

De slotonderdelen nader bekeken:

A = doornmaat B = steekmaat C = maat voorplaat



Maak uw keuze voor een goede beveiliging:

Het voorkomen van inbraak begint bij de beveiliging van voor inbrekers bereikbare ramen en deuren. Uitleg over bereikbaarheid: zie de website www.hetbeveiligingscentrum.nl. In het eerste deel van deze BeveiligingsWijzer treft u tekeningen aan van de meest voorkomende situaties. Met behulp van deze tekeningen kunt u eenvoudig nagaan of uw ramen en deuren - in vaktaal gevelelementen - al inbraakwerend zijn of welke oplossingen er mogelijk zijn om ze inbraakwerend te maken. In het tweede deel treft u per categorie afbeeldingen aan van goedgekeurde sloten etc. maar ook van overige aanvullende producten. Ramen en deuren zijn alleen afdoende te beveiligen indien deze in goede staat verkeren.

Goedgekeurde producten:

Goedgekeurde (gecertificeerde) producten zijn te herkennen aan het SKG®-merk met één, twee of drie sterren. Het toepassen van producten met meer sterren dan vereist is uiteraard toegestaan.

De sterren (★ of ★★ of ★★★) in de tekeningen hebben de volgende betekenis:



(of gelijkwaardig goedgekeurd). Hang- en sluitwerk waarbij ® bij het SKG-merkteken ontbreekt, is veelal niet met inbrekersgeweld beproefd en niet goedgekeurd. Indien er geen ster(ren) bij een slot staan dan betreft het een bestaand niet (goed) gekeurd slot.

De zwarte blokjes (■) in de tekeningen geven de maatregelen aan voor het beveiligen van de scharnierzijde. Bij de producten staat een verwijzing, op welk materiaal het product gemonteerd kan worden:

H - Hout, **K** - Kunststof, **M** - Metaal, **A** - Aluminium, **B** - Beton, **S** - Steen

Op de verpakking van goedgekeurde producten vindt u vaak dit logo: Goedgekeurde (gecertificeerde) slagvaste verlichtingsarmaturen en spiegels zijn te herkennen aan het SKG®-merk met een ✓.



Nieuwe manier van inbreken: In het afgelopen jaar is gebleken dat inbrekers zich vaker bedienen van een manier waarop de deurcilinder uit het slot wordt getrokken. Dit doen zij met een mechaniek die daarvoor is gemaakt. U kunt dit voorkomen door veiligheidsbeslag te plaatsen met 'kerntrekbeveiliging/cilindertrekbeveiliging' (zie pag. 8, 9 en 11). Een andere manier om dit te voorkomen is het plaatsen van een cilinder met 3 SKG-sterren.

Scharnieren:

Scharnieren aan de buitenzijde zijn kwetsbaar. Beveiligen is dan noodzakelijk. De vervanging door inbraakwerende scharnieren (SKG*/***) is een goede mogelijkheid. Bevestig deze scharnieren met schroeven van 4x40 mm, liefst met 4,5x40 mm. Bijplaatsen van 3 dievenklauwen bij deuren en 2 bij ramen kan ook.

Inhoud:

Varianten van beveiliging van:







Voordeuren en achterdeuren	pag. 3
Dubbele (tuin)deuren en schuifdeuren	pag. 4
Draairamen, klep- en uitzetramen	pag. 5
Valramen, draaivalramen, dakramen en overig	pag. 6

Voorbeelden van goedgekeurde producten:

Universele sluitkommen en hoeksluitplaten	pag. 7
Hoofdsloten en beslag voor deuren	pag. 7 t/m 9
Goedgekeurde kierstandhouders	pag. 7
Opleggrendels voor deuren	pag. 9 + 10
Bijzetsloten en beslag voor deuren	pag. 10 + 11
Diversen	pag. 11
Anti-inbraakstrippen	pag. 11
Meerpuntssluitingen voor (dubbele) deuren	pag. 12 + 13
Grepen voor draaivalramen / espagnoletten	pag. 13
(Meerpunt)sluitingen voor ramen	pag. 14 t/m 16
Opleggrendels voor ramen	pag. 15
Hoofdsluiting voor uitzetramen	pag. 16
Garagedeurbeveiliging	pag. 16
Sleutelkluizen	pag. 16
Goedgekeurde diversen	pag. 16
Opleggrendels en schuifpuibalken voor schuifdeuren/ramen	pag. 17
Doorklimbeveiliging	pag. 17
Slagvaste buitenlampen	pag. 18
Doorvalbeveiliging	pag. 18
Inbraakwerende (dak-)ramen en lichtkoepels	pag. 19
Overige verlichtingsarmaturen	pag. 19
Scharnieren en scharnierbeveiligers	pag. 20
Cilinders	pag. 21 + 22
Overzicht PKVW deelnemende fabrikanten / importeurs	pag. 22
Overzicht erkende PKVW bedrijven	pag. 22 + 23

Voordeur (naar binnen draaiende stompe houten deur)

Scharnierzijde: tenminste 3 deugdelijke en goed gemonteerde (standaard) scharnieren (geen inboorpaumelles).
Zie voor: ★/★★/★★★ uitleg op pagina 2.
Sluitzijde: zie onderstaande varianten:







Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	Hoofdoplegslot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** of Hoofdinsteekslot met haak- of blokschoot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/***	7 8-9 7 10-11		Meerpuntssluiting **/*** en Cilinderveiligheidsbeslag **/***	12-13 8-9
	Hoofdinsteekslot * en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** en 1x Bijzetslot */** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** (niet bij pensloten)	7 10 11		Hoofdslot (zonder sterren) en 2x Bijzetslot * (Cilinderveiligheidsbeslag bij pensloten niet noodzakelijk) of 1x bijzetslot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/***	10 10 11
	Hoofdinsteekslot met haakschoot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** of Meerpuntssluiting **/*** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** Indien tussenstijl > 85 mm of indien er een constructieve verbinding met de muurstijl ter hoogte van het slot aanwezig is dan voldoet een hoofdslot met blokschoot ** ook.	7 8-9 12-13 8-9		Hoofdslot en 1x Bijzetslot met haakschoot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** Indien tussenstijl > 85 mm of indien er een constructieve verbinding met de muurstijl ter hoogte van het hoofdslot aanwezig is dan voldoet een bijzetslot met blokschoot ** ook.	10 11

> : groter dan

Let op! In de loop van 2014 wordt cilindertrekbeveiliging hoogstwaarschijnlijk een eis van PKVW.
 Zie tekst pagina 2 "Nieuwe manier van inbreken".

Achterdeur / Zijdeur / Balkondeur (naar buiten draaiende stompe houten deur)

Scharnierzijde (zie ■): tenminste 3 goedgekeurde scharnieren ** (zie pag. 20) of tenminste 3 deugdelijke scharnieren en
 3 inbraakwerende dievenklauwen * (zie pag. 20) geplaatst bij de scharnieren.
Zie voor: ★/★★/★★★ uitleg op pagina 2.
Sluitzijde: zie onderstaande varianten:





Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	Hoofdinsteekslot met haak- of blokschoot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/***	7 8-9		Meerpuntssluiting **/*** en Cilinderveiligheidsbeslag **/***	12-13 8-9
	Hoofdinsteekslot * en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** en 1x Bijzetslot */** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** (niet bij pensloten) of Hoofdinsteekslot * en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** en Anti-inbraakstrip *	7 8-9 10 11 7 11 11		Hoofdslot (zonder sterren) en 2x Bijzetslot * (Cilinderveiligheidsbeslag bij pensloten niet noodzakelijk) of 1x Bijzetslot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/***	10 10 11
	Zie variant 5 en 6 bij Voordeur en scharnierzijde wel beveiligen (zie ■ hierboven) Indien tussenstijl > 85 mm of indien er een constructieve verbinding met de muurstijl ter hoogte van het hoofdslot aanwezig is dan voldoet een bijzetslot met blokschoot ** ook.			Voor (balkon-)deuren die niet worden gebruikt om de woning te verlaten Hoofdslot (zonder sterren) en 2x Opleggrendel * of 2x Raamboom *	9

Dubbele (tuin)deur (naar binnen en buiten draaiende houten dubbele deuren)

Scharnierzijde (zie ■): voor naar **buiten** draaiende deuren: zie achterdeur.
voor naar **binnen** draaiende deuren: zie voordeur.

Zie voor: ★/★★/★★★ uitleg op pagina 2.

Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	<p><u>actieve deur (loopdeur):</u> Meerpuntssluiting **/*** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** en</p> <p><u>passieve deur:</u> Espagnolet **/***</p>	13 8-9 13		<p><u>actieve deur (loopdeur):</u> Hoofdinsteekslot ** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** en</p> <p><u>passieve deur:</u> 2x Opleggrendel * of Espagnolet **/***</p>	7 8-9 9-10 13
	<p><u>actieve deur (loopdeur):</u> Hoofdinsteekslot * en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** en 1 x Bijzetinsteekslot */** en Cilinderveiligheidsbeslag **/*** en</p> <p><u>passieve deur:</u> 2x Opleggrendel * of Espagnolet **/***</p>	8-9 10 10-11 9-10 13		<p>Voor deuren die niet worden gebruikt om de woning te verlaten:</p> <p><u>actieve deur (loopdeur):</u> Espagnolet **/*** of 2x Opleggrendel *</p> <p><u>passieve deur:</u> Espagnolet **/*** of 2x Opleggrendel *</p>	13 9-10 13 9-10



Schuifdeur (binnen- of buitenschuivende schuifdeur; hout/metaal/kunststof)

Schuivend deel: controleer optilmogelijkheid. Indien noodzakelijk uittilblokkering (schroeven/bouten in bovenrail) aanbrengen.

Vaste deel: let op deugdelijke montage van het vaste deel.

Zie voor: ★/★★/★★★ uitleg op pagina 2.

Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	<p>Alleen voor toepassing bij binnenschuivend deel:</p> <p>1x Opleggrendel **</p>	17		<p>Alleen voor toepassing bij binnenschuivend deel:</p> <p>2x Schuifpulsot/opleggrendel *</p>	17
	<p>Voor toepassing bij binnen- of buitenschuivend deel:</p> <p>Schuifpuibalk */** (geschikt voor toepassing binnen- of buitenschuivend)</p>	17		<p>Alleen voor toepassing bij buitenschuivend deel:</p> <p>2x Opleggrendel * evt. met haakschootslot</p>	17

Waarom een certificaat?

- u heeft een grotere zekerheid dat uw woning correct is beveiligd.
- u krijgt hierdoor een veilig gevoel.
- u ontvangt bij de meeste verzekeraars een premiekorting tot wel 25%

Wanneer een certificaat Veilige Woning?

- wanneer alle voor de inbreker bereikbare ramen en deuren zijn beveiligd.
- wanneer er verlichting is bij de deuren.
- wanneer er zicht is op uw bezoeker bij de voordeur.
- wanneer er goedgekeurde rookmelders op iedere verdiepingvloer zijn aangebracht.
- wanneer u bent voorgelicht omtrent beveiliging (zie Veiligheidskaart).

Voor het verkrijgen van een certificaat Veilige Woning kunt u contact opnemen met een erkend PKVW-bedrijf. Zie pagina 22+23.

Draairaam (naar **buiten** draaiend raam; hout/metaal/kunststof)

Scharnierzijde (zie ■): tenminste 2 goedgekeurde scharnieren */** (zie pag. 20) of tenminste 2 deugdelijke scharnieren en 2 inbraakwerende dievenklauwen * (zie pag. 20) geplaatst bij de scharnieren.

Zie voor: ★/★★/★★★ uitleg op pagina 2.

Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	Espagnolet inbouw/opbouw ** met afsluitbare greep of	14		bij raamhoogte < 160 cm: 2x Raamboom * of 2x Opleggrendel *	14 15
	bij raam < 50x50 cm: 1x Raamboom * of 1x Opleggrendel * of	14 15			
	bij raamhoogte < 150 cm: 1x Opleggrendel **	15			

< : kleiner dan > : groter dan

Klepraam (naar **buiten** draaiend klepraam of uitzetraam; hout/metaal/kunststof)

Scharnierzijde (zie ■): zie draairaam (naar buiten draaiend).

Zie voor: ★/★★/★★★ uitleg op pagina 2.

Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	1x Raamcombi ** of 1x Bovenraamsluiting ** eventueel afstandbedienbaar	16 16		bij raam < 50x50 cm: 1x Raamboom * of 1x Opleggrendel *	14 15
	bij raamhoogte < 50 cm: 2x Raamboom * waarbij 1x per verticale zijde in het midden of 2x Opleggrendel * waarbij 1x per verticale zijde in het midden	14 15		Barrièrevoorziening ** of Doorklimbeveiliging ** (maximale doorklimopening < 15cm)	17 17
	Beveiliging scharnierzijde niet noodzakelijk			Beveiliging scharnierzijde niet noodzakelijk	
				Bij toepassing van deze oplossing met een daaronder geplaatst draairaam gelden bijzondere voorwaarden voor de beveiliging van het draairaam. Zie richtlijn PKVW.	

< : kleiner dan > : groter dan

Draairaam (naar **binnen** draaiend stomp en opdek raam; hout/metaal/kunststof)

Scharnierzijde: tenminste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren, bij inboorpaumelles en niet inbraakwerend samengesteld beslag: 2 scharnierbeveiligers */** (zie pag. 15).

Zie voor: ★/★★/★★★ uitleg op pagina 2.

Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	Espagnolet inbouw/opbouw **/**** met afsluitbare greep of	14		2x Raamboom * of 2x Opleggrendel *	14 15
	Samengesteld beslag */** met afsluitbare greep of	16			
	bij raam < 50x50 cm: 1x Raamboom * of 1x Opleggrendel *	14 15			

< : kleiner dan > : groter dan



Gaatjes boren

Steeds vaker worden ramen en deuren door inbrekers aangevallen door één of meerdere gaatjes te boren om zodoende de sluiting te openen. Sluit uw ramen en deuren af met de sleutel en neem de sleutel uit de sluiting en berg deze uit het zicht op. De meest recente werkwijze is een gaatje boren bij het slot van de achterdeur. Via dit gaatje ziet men kans om de aanwezige sleutel rond te draaien.

Tip: Deuren en ramen zorgvuldig afsluiten en berg de sleutel uit het zicht op.



Draaivalraam (naar binnen draaiend draaivalraam; hout/metaal/kunststof)

Scharnierzijde: (zie ■): Bij correcte toepassing van draaivalbeslag */** behoeft scharnierzijde niet meer te worden beveiligd.
 Bij kunststof **zonder** metaal in het profiel en raamhoogte kleiner dan 160 cm:
 1x scharnierbeveiliging * specifiek genoemd op pag. 15.
 Bij kunststof **met** metaal in het profiel: 2x scharnierbeveiliging * of 1x scharnierbeveiliging ** (zie pag. 15).
 Bij hout en metaal: 2x scharnierbeveiliging */**. (zie pag. 15).
Zie voor: *//****** uitleg op pagina 2.
Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	Draaivalbeslag ** met afsluitbare greep of bij kunststof zonder metaal in profiel en raamhoogte < 160 cm: of 2x Opleggrendel * (specifiek genoemd) of 1x Opleggrendel ** bij kunststof met metaal in profiel/metaal/hout: 1x Opleggrendel **	16 15 15		kunststof met metaal in profiel / metaal / hout: 2x Opleggrendel * bij kunststof zonder metaal in profiel en raamhoogte > 160 cm: 2x Opleggrendel * (specifiek genoemd)	15 15

Valraam (naar binnen draaiend stomp raam; hout)


Scharnierzijde: 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren (geen inboorpaumelles).
Zie voor: *//****** uitleg op pagina 2.
Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.	Variant 2	Oplossing	Pag.
	Espagnolet inbouw/opbouw ** met afsluitbare greep bij raam < 50x50 cm: 1x Raamboom * of 1x Opleggrendel *	14 14 15		bij raam > 50x50 cm: 2x Raamboom * of 2x Opleggrendel *	14 15

< : kleiner dan > : groter dan

Dakramen (naar buiten draaiend dakraam: hout)

Draaipunten: deugdelijke en goed gemonteerde draaipunten.
Zie voor: *//****** uitleg op pagina 2.
Sluitzijde: zie onderstaande varianten:

Variant 1	Oplossing	Pag.
	Voor dakraam in dakvlak: onderzijde: 2x Opleggrendel * of 2x Raamboom * of 1x Opleggrendel **	15 14 15

Bijzondere ramen / deuren:

Dubbele opslaande ramen: Zie dubbele (tuin-)deuren variant 4.
Inbraakwerende renovatieramen: Zie pagina 19.
Schuiframen: Zie schuifdeuren.
Garagedeuren: Kanteldeuren zonder loopdeur: zie beveiligingsproducten pagina 16.
 Sectionaaldeuren: zie beveiligingsproducten pagina 16.
 Dubbele opslaande garagedeuren: zie dubbele (tuin-)deuren variant 1. Extra: 4x scharnier ★★ per deur

Voor de bijzondere ramen en deuren kunt u contact opnemen met een erkend PKVW-bedrijf of met de Technische helpdesk: 0900 - 235 75 89 (50 cent per min.)

- Tuimelramen in gevelvlak
- Taatsramen
- Uitzetkramen
- Topswingramen
- Stolpramen
- Schuifvouwdeuren
- Parallelschuifkiepdeuren

HOOFDOPLEGSLOTEN EN BESLAG VOOR HOUTEN VOORDEUREN

voor naar binnen draaiende deuren



ANKER
7243/7244
H ★★


IVANA NECOLOC
IVA 0000985/86
H ★★

LIPS
1734-1754
H ★★

MUL-T-LOCK
50/60mm
H ★★

NEMEF
4154
H ★★

S2 SAFE&SECURE
VOS7000
H ★★



Veiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten

EVVA
AR-SKG-Ni/Ms
H/K/M ★★/★★★

EVVA
TSC-AZI
H/K/M ★★

HOOFDINSTEELSLOTEN VOOR HOUTEN DEUREN

naar binnen en buiten draaiend



ABLOY
EL160
H ★★

AXA VEILIGHEIDS-DEURSLOT 7415
H ★★

AXA VEILIGHEIDS-DEURSLOT 7420
H ★★

AXA VEILIGHEIDS-DEURSLOT 7421
H ★★

BUVA 3225 R
nastelbaar
H ★★

IVANA NECOSLOT
43515/43516
H ★★



IVANA NECOSLOT
46698/99 Ergo
H ★★

MARENCO
310050/310060
H ★★

MAUER
9055P
H ★★

M&C
veiligheidsslot
H ★★

M&C
H ★★

NEMEF 4109
haakschoot
H ★★

NEMEF
1279/4119/4139/4219
H ★/★★



Universele
sluitkommen:

NEMEF
4429 (comfort)
H ★★

NEMEF 4938, incl.
afstandsbediening
H ★★

S2 SAFE&SECURE
VSW12
H ★★


IVANA nastelbaar
50580
H ★★★

S2 SAFE&SECURE Flexikom
hoofdsluitkom nastelbaar
H ★★

Nog een paar praktische tips:

- met een beetje handigheid brengt u (een deel) van de beveiliging zelf aan.
- laat het complexe werk over aan een erkend PKVW-bedrijf.

GOEDGEKEURDE KIERSTANDHOUDERS



AMI
KSH 100
✓

BUVA
kierstandhouder
✓

DULIMEX
Binnen dra. 1300
✓




































DULIMEX
Buiten dra. 1301
✓

INTERSTEEL
Bauhaus
0035.480051 ✓

INTERSTEEL
Curve
035.480050
✓

INTERSTEEL
Curve Buiten dra.
0035.480052 ✓

IVANA
NECOSTEEL
✓ ✓

						
AMI 115/50 - 193/50 - 250/50/1 - 251/50 H/K ★★★	AXA 66 - comfortbeslag H/K ★★★/★★★★	AXA 66 - langschilden H/K ★★★/★★★★	BUVA serie 3400/3500/3600 H/K ★★★/★★★★	DIECKMANN 312/327 kronos 2000/ 2000K2 H/K ★★★/★★★★	DIECKMANN 7011N/ 7013/7025/7028 H/K ★★★/★★★★	FSB 7330/7331 H/K/M ★★★
						
FSB 7381-S2 t/m 84/S2 H/K/M ★★★	FSB 7385-S2 t/m 88/S2 H/K/M ★★★	M&C ALU/RVS kleur ★★★	NEMEF 3400AK/ 3500AK serie ★★★	S2 SAFE&SECURE VB40mm H/K/M ★★★	S2 SAFE&SECURE VB50mm H/K/M ★★★	HOPPE 86G/ 3236ZA/3214/1710 H/K ★★★
						
HOPPE 31G/ 3236ZA/3214/1530 H/K ★★★	IVANA NECOSTEEL RVS IVA 0002221 H/K ★★★	IVANA ECONOMY Alu ZF 43952 H/K ★★★	IVANA ECONOMY Alu ZF (Ergo) 43916 H/K ★★★	IVANA ECONOMY Alu ZF Ergo 46475 H/K ★★★	IVANA BASIC 45 ZF Alu 50235 H/K ★★★	MARENCO 4100 SERIE H/K ★★★
						
S2 SAFE&SECURE hefschuifbeslag H ★★★/★★★★	HOPPE 31G/ 3235/3214/1530 H/K ★★★	HOPPE 33/3235S/ 3214S/1138 H/K ★★★	HOPPE 61G/ 2235/2214/1140 H/K ★★★	WALLEBROEK MS Bauhaus PC/55/72/90 div. finish H/K ★★★	WALLEBROEK MS Ovaal PC/55/72/90 div. finish H/K ★★★	DIECKMANN 7026/ 7027/7026rvs/7027rvs H/K ★★★/★★★★
						
DIECKMANN 7001/ 7001N/7002/7003 H/K ★★★/★★★★	HOPPE 86G/ 3235S/3214S/1710 H/K ★★★	IKON S303/308/313/ 318/S403/408/413/418 H/K/M ★★★	IKON SX03/SX08 H/K ★★★	DIECKMANN 7026/ 7027/7026rvs/7027rvs H/K ★★★/★★★★	DIECKMANN 7001/ 7001N/7002/7003 H/K ★★★/★★★★	HOPPE 86G/ 3235S/3214S/1710 H/K ★★★

IKON SX43/SX48 H/K ★★★	INTERSTEEL 0053.384836 misty morning H/K/M ★★/★★★	INTERSTEEL 0051.384836 daylight H/K/M ★★/★★★	INTERSTEEL 0050.384836 sunset H/K/M ★★/★★★	INTERSTEEL 0054.384836 night H/K/M ★★/★★★	INTERSTEEL 0035.382936 H/K/M ★★/★★★	INTERSTEEL 0035.388636 H/K/M ★★/★★★
INTERSTEEL 0035.383736 H/K/M ★★/★★★	INTERSTEEL 0035.383536 H/K/M ★★/★★★	IVANA NECOSTEEL RVS 41081/41082 H/K/M ★★	IVANA BASIC 20 ZF Alu 50681 H/K ★★★	IVANA BASIC 30 ZF Alu 50682 H/K ★★★	IVANA BASIC 40 ZF Alu 50683 H/K ★★★	IVANA BASIC 50 Alu 49838 H/K/M ★★
IVANA ECONOMY Alu ZF3415 smal H/K ★★★	IVANA ECONOMY Alu ZF3415 smal H/K ★★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Klassiek H/K ★★/★★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli rechthoekig smal H/K ★★/★★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli rechthoekig-breed H/K ★★/★★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Ovaal breed H/K ★★/★★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Ovaal Smal H/K ★★/★★★
LOXX One Universele afst. bed. module cilinder H/K ★★	MARENCO 4100 SERIE H/K/M ★★/★★★	NEMEF 3300 G1 H/K/M ★★/★★★	NEMEF 3405/3407 H/K/M ★★/★★★	NEMEF 3415/3417/3419 H/K/M ★★/★★★	NEMEF 3427/3429 SMALSCHILD H/K/M ★★/★★★	NEMEF 3517/3519 H/K/M ★★/★★★
NEMEF 7380 Radaris evolution H/K/M ★★/★★★	WALLEBROEK MS Dual PC55/72/92 div. finish H/K ★★★	WALLEBROEK MS Bauhaus PC55/72/92 div. finish H/K ★★★	WALLEBROEK MS Ton PC55/72/92 div. finish H/K ★★★	WALLEBROEK MS Halfsabel PC55/72/92 div. finish H/K ★★★	WALLEBROEK MS Linea PC55/72/92 div. finish H/K ★★★	

H - Hout, K - Kunststof, M - Metaal, A - Aluminium, B - Beton, S - Steen

AXA 3012 (buiten-binnendraaiend) H ★	AXA 3015 (binnen draaiend) H ★	AXA 3319 (buiten-binnendraaiend) H ★	AXA 3320 (buiten-binnendraaiend) H ★	DX SLS 9-serie (buiten draaiend) H ★	DX SLS10-serie (binnen draaiend) H ★	DX RBM 1300-serie (buiten- binnen-draaiend) H ★

OPLEGGRENDELS DEUREN

éénzijdig bedienbaar

PKVW - LIJST D2



IKON 5133 (buiten-
binnendraaiend)
H ★★

IVANA 45166/67
(buiten- binnen-
draaiend) H ★

SECUMAX (ERA)
806 (buiten draaiend)
H ★

BIJZETSLOTEN DEUREN

tweezijdig bedienbaar

PKVW - LIJST D



**AXA Veiligheids-
bijzetslot 7480**
H ★★

BUVA 225R
H ★★

DX DSKG 600
H ★

DX DSKG
7000/7500PC
H ★★

IKON
3211
H ★★

IVANA
42011
H ★★

LIPS
5018
H ★★



MAUER
9256
H ★★

M&C
H/K/M ★★

NEMEF
1008
H ★

NEMEF
4158
H ★

NEMEF 4208
haakschoot
H ★★

NEMEF
4228
H ★★

S2 SAFE&SECURE
VBW12
H ★★

CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR BIJZETSLOTEN

PKVW - LIJST D1



AXA
6685-00-11
H/K/M ★★/★★★

AXA
6685-10-11
H/K/M ★★/★★★

DIECKMANN
7030
H/K ★★/★★★

DIECKMANN
7031
H/K ★★/★★★

DIECKMANN
7032
H/K ★★/★★★

DIECKMANN
7033
H/K ★★/★★★

DIECKMANN
7053
H/K ★★/★★★



DIECKMANN
7054
H/K ★★/★★★

FSB
VRZ 7395
H/K/M ★★

HOPPE
27NSA/27-15
H/K/M ★★

HOPPE
27NSB-ZA/27-15
H/K/M ★★

HOPPE
46NSA/46-15
H/K/M ★★

HOPPE
46NSB-ZA/46-15
H/K/M ★★

IKON
S 460
H/K/M ★★/★★★



INTERSTEEL
0053.375060 misty
morning H/K/M ★★/★★★

INTERSTEEL
0051.375060 daylight
H/K/M ★★/★★★

INTERSTEEL
0050.375060 sunset
H/K/M ★★/★★★

INTERSTEEL
0054.375060 night
H/K/M ★★/★★★

INTERSTEEL
0035.375261 RVS
H/K/M ★★/★★★

INTERSTEEL
0035.375381
H/K/M ★★

INTERSTEEL
0016.375100
H/K/M ★★



INCL. KERNTREK BEVEILIGING	INCL. KERNTREK BEVEILIGING			INCL. KERNTREK BEVEILIGING		
INTERSTEEL 0024.375100 H/K/M ★★★	INTERSTEEL 0017.375100 H/K/M ★★★	INTERSTEEL 0016.375140 chroom H/K/M ★★/★★★	INTERSTEEL 0035.375270 RVS H/K/M ★★/★★★	IVANA NECOSTEEL RVS Kerntrek IVA 0002225 H/K/M ★★★	IVANA NECOSTEEL RVS 41101 H/K/M ★★★	IVANA ECONOMY 49216 H/K/M ★★★



INCL. KERNTREK BEVEILIGING	INCL. KERNTREK BEVEILIGING					
IVANA ECONOMY 43914 H/K/M ★★★	IVANA ECONOMY 48950 H/K/M ★★★	IVANA ECONOMY 50288 H/K/M ★★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Elegant vierkant H/K ★★/★★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Elegant rond H/K ★★/★★★	M&C ook in kerntrekbev. ALU/RVS/ZW/WIT ★★★	M&C ook in kerntrekbev. ALU/RVS/ZW/WIT ★★★



INCL. KERNTREK BEVEILIGING					
NEMEF 3441 H/K/M ★★/★★★	NEMEF 3442 H/K/M ★★/★★★	NEMEF 3442 AK H/K/M ★★★	MARENCO Rozet rond 60 mm H ★★	WALLEBROEK MS Bauhaus SKG-rozet div. finish H ★★	WALLEBROEK MS Elegant SKG-rozet div. finish H ★★

DIVERSEN



ABUS Digitale HD deurspion TVAC80000	ABUS Draadloze deurintercom TVAC80020	ABUS Draadloos camera-systeem TVAC16000	BUVA Digitale deurspion	DULIMEX Digitale deurspion DRS LCD DX28	INTERSTEEL Digitale deurspion 0099.405500	INTERSTEEL Digitale deurspion 0099.405501
---	--	--	--------------------------------	--	--	--



Zicht op bezoek
Zorg dat u kunt zien wie er voor uw voordeur staat! Dit is mogelijk met helder glas of een deurspion. Zie ook verlichting op pagina 18.

INTERSTEEL Digitale deurspion 0099.405502	TOPLOCK Digitale deurspion	YALE DDV500/5000/5500 Digitale deurspion
---	--------------------------------------	---



SECU 2 alu line, bidra H ✓	SECU 3T alu line, budra H ★ ✓	SECU 2 special, bidra H ✓	SECU 2 twin plus, bidra H ✓	SECU type 3, budra H ★ ✓	SECU 3 T, budra H ★ ✓
---	--	--	--	---------------------------------------	------------------------------------

BUVA 6/7000 nastelbaar H ★★/★★★	BUVA Ergo Block H ★★	FUHR MultiSafe 3 H ★★/★★★	FUHR automatic 833 H ★★	HAKO 3000 H ★★/★★★	IVANA 50566 Ergo zelfvergrendeld H ★★	IVANA 50569/50570 H ★★
--	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	----------------------------------

MACO Protect Cilinder of kruk bediend. H ★★	NEMEF 4900/5100 SERIE H ★★/★★★	NEMEF 5118, incl. afstandsbediening H ★★/★★★	S2 SAFE&SECURE C500/600 cilinderbed.- H500/600 krukbed. H ★★/★★★	S2 SAFE&SECURE H542, krukbed. topslot H ★★/★★★	WINKHAUS Blue Motion elektr. H ★★
---	--	--	--	--	---

MEERPUNTSGRENDELS

houten deuren éézijdig bedienbaar

PKVW
LIJST I2

HABO 97S H ★★	HABO 972SP M/K/P ★★
-------------------------	-------------------------------


PKVW
LIJST R

MEERPUNTSSLOTEN

voor aluminium, metalen en kunststof deuren.

(Metaal in kunststof noodzakelijk)

FUHR 855/856/859/869 K ★/★★



BUVA 8012/8034 H ★★/★★★	FUHR 841/847 H ★/★★	HABO 975 H ★★	HAKO 2200 H ★★	HAKO 3000 duo deur H ★★	IVANA Sluitlijst 50888 i.c.m. Ivana meerpuntsl. H ★★
-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---




IVANA Deurnaald 4009N & 5409N H ★★	IVANA opbouw espagnolet Raam & Deur Alu 50085, Wit 50088 H ★★	MUL-T-LOCK Espagnolet 500 H ★★	P+E 1424 Balkespagnolet H ★★/★★★	S2 SAFE&SECURE MP CEU + S2 MPS H ★★
--	---	--	--	---

H - Hout, K - Kunststof, M - Metaal, A - Aluminium, B - Beton, S - Steen



AXA Draai-Kiepraamkruk Type L ★★	J.P.M. KOK AH Raamkruk ★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Draaikiep Elegant ★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Draaikiep TON ★★	J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Raamkruk ★★	MACO Emotion Harmony ★/★★	MACO Emotion Rhapsody ★/★★
--	-------------------------------------	--	--	---	-------------------------------------	--------------------------------------



MACO Emotion Symphony ★/★★	WINLOCK WHB 21033 ★★	WALLEBROEK MS Dual Draaikiep div. finish H ★★	WALLEBROEK MS Linea Draaikiep div. finish H ★★	WALLEBROEK MS Ton Draaikiep div. finish H ★★	WALLEBROEK MS Ton Draaikiep RS/LS div. finish H ★★	WALLEBROEK MS Bauhaus draaikiep div. finish H ★★
--------------------------------------	--------------------------------	---	--	--	--	--



AMI 520
sleutelafsluitbaar
H ★



AXA 3319 (buitendraaiend)
H ★



AXA 3320 (binnendraaiend)
H ★



AXA Remote de op afstand bedienbare raamopener (Klep-, Val-, en Draairaam naar buitendraaiend)
H ★★



DX RBM 1300-serie
H ★



IVANA 43715
H ★



IVANA 49741
H ★



NEMEF 53 PK
H ★



J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Bauhaus
H ★



J.P.M. KOK G Bonomi & Figli England
H ★



J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Elegant
H ★



J.P.M. KOK G Bonomi & Figli Ton
H ★



WALLEBROEK MS Dual Raamsluiting div. finish
H ★



WALLEBROEK MS Linea Raamsluiting div. finish
H ★



WALLEBROEK MS Ton Raamsluiting div. finish
H ★



BUVA opbouw espagnolet 8512/8534
H ★★



HABO 9425
H ★★



HABO 98MP/HAKO300
H ★★



HABO 962N (buitendraaiend)
H ★★



HABO 962S
H ★★



HAKO 100 opbouw
H ★★



HAKO 300
H ★★/★★★



IVANA 45506
H ★★



IVANA Stolpstelsluiting 3811 i.c.m. Ivana 45506H
★★



P+E 1428 Balkespagnolet
H ★★

Wist u dat?!

- Het aantal woninginbraken stijgt bij niet-beveiligde woningen.
- Dat bewoners van beveiligde woningen zelden meer worden getroffen door woninginbraak.
- Het een veilig gevoel geeft als u binnen uw vermogen heeft beveiligd.
- Er nu ook automatisch vergrendelende deursluitingen zijn.



AMI 710/720
sleutelafsluitbaar
H ★

AXA 3012
(buiten draaiend)
H ★

AXA 3015
(binnen draaiend)
H ★

AXA 3016 1x tot 150
cm (buiten draaiend)
H ★★

DX SLS 9-serie
(buiten draaiend)
H ★

DX SLS10-serie
(binnen draaiend)
H ★

FUHR 150 SEAW
(buiten draaiend)
H ★



IVANA 42116/17
(buiten draaiend)
H ★

IVANA 45975
(binnen draaiend)
H ★

IVANA 47156/57
(buiten draaiend)
H ★★

NEMEF 2566
(buiten draaiend)
H ★

SECUMAX (ERA)
(buiten draaiend) 806
H ★

Let op! Let bij aanschaf op draairichting van het raam.
Sommige grendels zijn alleen geschikt voor bepaalde draairichting.



Let op!
zie opmerking hierboven.

AXA 3012
(buiten draaiend)
H ★

DX SLS10-serie
(binnen draaiend)
H ★

NEMEF 2566
(buiten draaiend)
H ★



ABUS FO 400
H/K/M ★★

ABUS FTS 206
H/K ★★

ABUS FTS 88
1x voldoende
H/K/M ★★

ABUS FTS 96/FTS 106
H/K/M ★★/★★★

FUHR 150 SEW
ook geschikt voor kunststof
zonder metaal H/K ★



ABUS FAS 97
H/K ★★/★★★

ABUS FAS 101
H/K ★★

FUHR 150 SEW
ook geschikt voor kunststof zonder metaal
H/K ★

SLEUTELKLUIZEN

PKVW - LIJST Q



AMI
sleutelkuis/rozet
H/K/M ★★/★★★



ANKER
sleutelkuis
H/K/M ★/★★



CLAVISIO
Muur montage
B/S ★★



CLAVISIO
SNAP-ON montage
H/K ★★



QR-code Clavisio

Sleutelkluisen

Goedgekeurde sleutelkluisen zijn met name ontwikkeld om zorgverleners via de geborgen sleutel toegang te geven tot de woning.

PKVW LIJST L1

DRAAIVALBESLAG

voor naar binnen draaiende opdekramen




MACO
Multi
H/K ★★

GOEDGEKEURDE DIVERSEN



METAFA MK 3B
Waardeberging
tot € 7.000,-



SECUMAX
Brievenbus-
beveiliging plus ✓



SECUMAX
RVS anti-
manipulatie plaat ✓



YALE
200/250/400/520
Certified safe ★★

HOOFDSLUITING VOOR UITZETRAMEN

PKVW - LIJST G



AXA Remote de op afstand
bedienbare raamopener
H ★★



AXAFLEX
SECURITY 2660
H ★★



BUVA wegdraai-
bare combiuitzetter 3094 H ★★



DX
ruz-w-300 serie
H ★★



IVANA remote
solar afst.bed. zon
energie H ★★



IVANA Combi
wegdraaibaar
47154/55 H ★★



NEMEF
2041-2043
H ★★

(BIJZET)SLOTEN VOOR GARAGEDEUREN

PKVW - LIJST P



MARANTEC Comfort 260/270/280 met SK 11-SL, SK 12-SL, SK 13-SL
rail in combinatie met speciaal toebehoren
M ★★




MARANTEC Comfort 360/370/380 met SZ 11-SL, SZ 12-SL, SZ 13-SL
rail in combinatie met speciaal toebehoren
M ★★


























SECUMAX SECTIONAAL
garagedeurbeveiliging
M ★★



SECUMAX PLUS garagedeurbeveiliging
M ★★



SECUMAX BASIC
garagedeurbeveiliging
M ★★

					
ASTRA bar-roz/1 H ★★/★★★	ASTRA bar-H/bar-K toepasbaar met alle ASTRA Rozetten H ★★/★★★	ASTRA bar-ODD/1 toepasbaar op de dag H/K/A/M ★★/★★★ BI-BU	ASTRA bar R toepasbaar met alle ASTRA Rozetten H ★★/★★★	BUVA PA-OD barrièrestang/doorvalbeveiliging H ★★	
					
INNO SAFE bar flex uitneem-/afsluitbare traliebeveiliging	M&C security bar beschikbaar in 1/2/3/5/7 bars H ★★	NEMEF 2070 barrièrestang rvs H ★★	SECUBAR t-cross in/op de dag H/K ★★ BI-BU	SECUBAR combi H ★★	SECUBAR rvs barrièrestang rozet H ★★ BI-BU
					
SECUBAR single H ★★	SECUBAR twist op de dag H/K ★★	SECUBAR combi 4 in de dag / op de dag H/K ★★	SECUBAR in/op de dag combi rvs BI-BU H/K ★★ combi staal wit BI H/K ★★	SECUBAR twist rvs BI-BU H ★★ twist staal BI H ★★	SECUBAR alu steun in/op de dag H/K ★★ BI-BU
					
SECUBAR snap H ★★ BI-BU	SECUBAR PLUS raam-lichtkoepelbeveiliging H ★★	SECUBAR dome lichtkoepelbeveiliging H ★★	SECUBAR I-bar rvs traliebeveiliging in/op de dag H ★★	SECUBAR H-bar rvs traliebeveiliging in/op de dag H ★★	SECUBAR rvs traliebeveiliging in/op de dag H ★★

BI is binnen toepasbaar, BU is buiten toepasbaar

H - Hout, K - Kunststof, M - Metaal, A - Aluminium, B - Beton, S - Steen


					
ABUS FTS 88 H/K/M ★★	ABUS FTS 96/FTS 106 H/K/M ★★/★★★	ASTRA KLIK schuifpui-raambeveiliging bi/bui en uitvoering voor volglazen ramen H/K/M ★★	AXA 3012 (bi schuivend) H ★	AXA 3016 H ★★	DX SLS10-serie (bi schuivend) H ★
					
NEMEF 2566 (bi schuivend) H ★	SECUBAR BASIC schuifpui-raambeveiliging bi/bui H/K/M ★★	SECUBAR PLUS schuifpuibeveiliging bi/bu schuivend H/K/M ★★	SECUMAX (ERA) 807 H/K/M ★		

bi/bu schuivend is binnenschuivend en buitenschuivend


SLAGVASTE VERLICHTINGSARMATUREN

(Gecertificeerd conform SKG KE 571)


PKVW - LIJST V



LIGHTRONICS
GEO
✓



LIGHTRONICS
DOTT (XL)
✓



LIGHTRONICS
TPN
✓



LIGHTRONICS
TPS
✓



LIGHTRONICS
TPB
✓




LIGHTRONICS
TPK
✓



LIGHTRONICS
WVK
✓



LIGHTRONICS
GPA/pk
✓



LIGHTRONICS
PVX
✓



QR-code Lightronics



MULTICARE
Karat RD
✓



MULTICARE
Karat RDS
✓



MULTICARE
Karat RDT
✓



MULTICARE
Karat RDX
✓




MULTICARE
Karat SQ
✓



MULTICARE
Karat SQS
✓




MULTICARE
Karat SQT
✓



MULTICARE
Karat EL
✓




MULTICARE
Perla P1
✓



MULTICARE
Smeraldo S1/S2
✓



MULTICARE
Taurus RDD
✓



MULTICARE
Topazio T1/T2
✓



QR-code Multicare



PHILIPS
SecuriPack BCS200 LED
✓

Verlichting bij deuren

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen schrijft voor dat alle voor inbrekers bereikbare deuren, die toegang tot de woning kunnen geven, bij duisternis verlicht dienen te zijn. Bij de voordeur dient zoveel verlichting te zijn dat u een bezoeker bij duisternis kunt herkennen. Zij- en achterdeuren, en soms ook balkondeuren op de eerste verdieping dienen ook te zijn voorzien van een lamp. Tenzij niemand zicht heeft op die deur. Meer informatie over verlichting: zie Handboek 2011 Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw, zie www.politiekeurmerk.nl. Voor (slagvaste) buitenlampen: zie hierboven.

GOEDGEKEURDE DOORVALBEVEILIGING


(conform NEN 6702)




BUVA PA-OD barriere-restang/doorvalbeveiliging H



IVANA Doorvalbeveiliging H/A/K



SECUBAR Classic in de dag H/S/A/K



SECUBAR Classic op de dag H/A/K



SECUBAR Slimline in de dag H



HERMETA 'vast en zeker' H/K/M/A/B/S

GOEDGEKEURDE INBRAAKWERENDE (DAK)RAMEN EN LICHTKOEPELS



TIMMERMANS
hardglazen klepraam
H



TIMMERMANS
hardglazen draairaam
H



TIMMERMANS
hardglazen valraam
H



TIMMERMANS
klepraam primat A-VW
bovenraamsl. H



TIMMERMANS
klepraam remote
RV-2900 H



TIMMERMANS
hardglazen draairaam
2 pntsl. Hako-100 H



LUXLIGHT
LDM alle typen
Platdakramen




LUXLIGHT
LDV alle typen
Platdakramen



LUXLIGHT
ZD alle typen
Platdakramen



VELUX Dakramen GGL 2070Q & GGU 0070Q
HR++ beglazing (P4A), geïntegreerde sloten,
wit afgelakt (GGL) of vochtbestendig (GGU)




VELUX Lichtkoepele (alle typen)
PKVW en KOMO op de vaste (CFP)
en elektrische (CVP/ CSP) varianten



BUVA ISO-PLUS 1300/3000
hardglazen uitzet-, draai-, en valramen

OVERIGE VERLICHTINGSARMATUREN




LEDLIGHTING
GA-12 Helios




LEDLIGHTING
GA - 12 Populair



LEDLIGHTING
HRA -12 Wand




LEDLIGHTING
RA-12 Plafonnière



LIGHTRONICS
Compact



LIGHTRONICS
Mistral



LIGHTRONICS
Satego Extreem
Slagvaste verlichting



LIGHTRONICS
Tritego Extreem
Slagvaste verlichting



PHILIPS FWC110KP
Beveiligings-
verlichting



PHILIPS Urban-Star
BDS100 LED
Straat / achterpad



PHILIPS
Padvinder
Fiets- en achterpad



PHILIPS
Stela Square LED
Straat / achterpad




AXA scharnier
H ★★/★★★




AXA kogellagerscharnier
H ★★/★★★



AXA paumelle
H ★★/★★★



AXA kantelaaf-paumelle
H ★★/★★★



AXA venelitescharnier
H ★★/★★★



AXA dievenklauw 3113
H ★/★★



AXA Heavy Duty
H ★★/★★★




AXA Smart
H ★★/★★★



BSW V RD 818 allround
H★★★



BSW V RD 818 kantelaaf
H★★★




BSW V RD1815
H★★★



BSW paumelle
H ★★/★★★



BSW scharnier
H ★★/★★★



BSW kantelaaf-paumelle
H ★★/★★★



BSW kogellagerscharnier
H ★★/★★★




BUVA atlas renovatiescharnier
H ★★



BUVA atlas control nastelbaar scharnier
H ★★/★★★




CHARMAG 1252.20.089
H ★★



CHARMAG 1276.20.089
H ★★



CHARMAG 1291.80.089
H ★★



DX kantelaaf
H169125892115
H ★★/★★★




DX paumelle
H369-89892323
H ★★/★★★



DX H164-89891125
H ★★/★★★



DX DK SERIE
H ★/★★



DX kogellagerscharnier H367-76762025
H ★/★★



DX kogellagerscharnier H367-89892025
H ★★/★★★



DX scharnier H167-76762015
H ★★/★★★



DX scharnier H167-89892025
H ★★/★★★



INTERSTEEL 0035.462511
H ★★/★★★



INTERSTEEL 0035.462541
H ★★/★★★



IVANA Silverline / RVS 44279/44288
H ★★



IVANA Silverline / RVS 43837/44051
H ★★



IVANA Silverline / RVS 44289/44275
H ★★




IVANA Top 140 RVS 50604/VZ50596
H ★★



NEMEF 6333 scharnier
H ★★/★★★



NEMEF 6343 paumelle
H ★★/★★★



NEMEF 2826 dievenklauw
H ★/★★




S2 SAFE&SECURE kogellagerscharnier 2,4mm
H ★★/★★★




S2 SAFE&SECURE scharnier 3,0mm
H ★★



S2 SAFE&SECURE kogelstift paumelle
H ★★



S2 SAFE&SECURE OptiMaxx glijlagerscharnier
H ★★



S2 SAFE&SECURE kogellagerscharnier 3,0mm
H ★★



ABLOY CY331T/332T/333T ★★★
ABUS E60 ★★
ABUS XP2S ★★
ANKER Domestic (7200 serie) ★★
ANKER Multi (9000 serie) gecertificeerd ★★/sluitplan
ANKER Infinity (9100 serie) merkbe-schermd ★★/★★★
AXA Veiligheidspro-fiel, Comfort- & Ulti-mate Security ★★
BUVA 2002/6 ★★ / 2003/6 ★★



BUVA Push knopcilinder ★★
CISA ASTRAL ★★
CISA ASTRAL-S BKP (bump proof) ★★
DOM protector gecertificeerd ★★
DOM PLURA ★★
DOM sigma plus gecertificeerd ★★
DOM RS-8 gecertificeerd ★★/★★★




DOM iX HT gecertificeerd ★★
DOM iX 6 SR gecertificeerd ★★
DOM iX saturn gecertificeerd ★★/★★★
DOM diamant gecertificeerd ★★
DOM anti manipulatieknop ★★
EVVA TSC ★★
EVVA NL ★★



EVVA ALS ★★
EVVA EPS ★★
EVVA ICS ★★/★★★
EVVA 3KS+ ★★
EVVA MCS ★★
EVVA E-PRIMO (ROM) XZB101 EXXKXX ★★
EVVA E-PRIMO (AIR) XZM101 EXXKXX ★★
IVANA NEOLOC KEER gecertifi-ceerd ★★



IVANA NEOLOC+ gecertificeerd ★★
IVANA NEOLOC magneetcilinder gecertificeerd ★★
MAUER MLS ★★
MAUER NEW WAVE 4 ★★
MUL-T-LOCK MT 5(+) ★★/★★★
MUL-T-LOCK Integrator ★★
MUL-T-LOCK Interactive + ★★/★★★



M&C Colorcilinder keersleutel cilindertrek beveiligd / stalenbrug ★★
M&C ★★
NEMEF 111 ★★
NEMEF 132 ★★
NEMEF 142 Keersleutel ★★
S2 SAFE&SECURE SPC F6, keerprofiel & SPC S6, standaard profiel ★★



PFAFFENHAIN 410 serie (V,Y,J) ★★/★★★
PFAFFENHAIN Wavyline pro ★★/★★★
WINKHAUS blueChip/blueS-mart ★★
WINKHAUS ZRV/ZRV6 serie ★★/★★★
WINKHAUS XR/AZ serie ★★
WINKHAUS XT serie ★★
WINKHAUS RPE/RPS serie ★★/★★★
WINKHAUS RAP/RAP+ ★★/★★★



CISA AP3-S BKP Bump proof
gepatenteerde sleutel
★★

CISA RS3- Modulo BKP Bump Proof
Gepatenteerde sleutel tot 2025
Modulaire cilinder
★★★

PKVW DEELNEMENDE FABRIKANTEN / IMPORTEURS

MERK	FABRIKANT	WEBSITE	MERK	FABRIKANT	WEBSITE
Abloy	Assa Abloy	www.assaabloy.nl	Lips	Assa Abloy	www.assaabloy.nl
ABUS	ABUS / Cillekens	www.abus.com	LoXX	ASFRA B.V.	www.asfra.com
Ami	AMI	www.ami.nl	Luxlight	Luxlight	www.luxlight.nl
Anker	Ankerslot	www.ankerslot.nl	M&C	M&C	www.m-c.eu
Astra	Astra Beveiligingen	www.astra-beveiligingen.nl	Maco	Maco	www.maco-nl.nl
BSW	BSW	www.breuerundschmitz.de	Marantec	Marantec	www.marantec.nl
Buva	BUVA	www.buva.nl	Marengo	Marengo	www.marengo.nl
Charmag	Charmag	www.charmag.ch/de	Mauer@	Mauer@ Locking Systems	www.mauerlocks.com
Cisa	Themans	www.themans.nl	Metafa	Metafa	www.metafa.nl
Clavisio	Optilox	www.optilox.com	Mi Satori	Wallebroek Benelux B.V.	www.wallebroek.nl
Dieckmann	Metafa	www.metafa.nl	Multicare	Multicare	www.multicare.eu
DOM	DOM	www.dom-nederland.nl	Mul-t-lock	Marengo	www.marengo.nl
DX	Dulimex	www.dulimex.nl	Necoloc	Ivana Necomij	www.ivana.com
EVVA	Evva	www.evva.nl	Nemef	Assa Abloy	www.nemef.nl
FSB	F+W Nederland	www.fw-nederland.nl	Optilox	Optilox	www.optilox.com
Fuhr	Fuhr	www.fuhr.nl	P+E	Post en Eger	www.posteneger.nl
G. Bonomi & Figli	Kok Handelsonderneming	www.jpmmkok.nl	Pfaffenhain	Metafa	www.metafa.nl
Habo	Kok Handelsonderneming	www.jpmmkok.nl	Phillips	Phillips Lighting	www.lighting.phillips.nl
Hako	Kok Handelsonderneming	www.jpmmkok.nl	S2 Safe & Secure	Themans	www.themans.nl
Hermeta	Hermeta	www.hermeta.nl	Secu	SecuProducts	www.secuproducts.nl
HOPPE	Hoppe	www.hoppe.com	Secubar	Secuproducts	www.secuproducts.nl
IKON	Assa Abloy	www.assaabloy.nl	Secumax	SecuProducts	www.secuproducts.nl
Innosafe	Deelen	www.deelenwageningen.nl	Timmermans	Timmermans	www.timmermanshardglas.nl
Intersteel	Van Leeuwen	www.vanleeuwenint.nl	VELUX@	VELUX Nederland B.V.	www.velux.nl
Ivana	Ivana Necomij	www.ivana.com	Winkhaus	F+W Nederland	www.fw-nederland.nl
Kraft	Dulimex	www.dulimex.nl	Winlock	Kok Handelsonderneming	www.jpmmkok.nl
Ledlighting	Ledlighting bv	www.ledlightingbv.nl	Yale	Assa Abloy	www.yalelock.nl
Lightronics	Lightronics	www.lightronics.nl			

Voor het verkrijgen van een certificaat Veilige Woning kunt u contact opnemen met een onderstaand erkend PKVW-bedrijf.
Voor alle PKVW- bedrijven zie www.politiekeurmerk.nl

PKVW ERKENDE BEDRIJVEN

BEDRIJF	PLAATS	TELEFOONNR.	WEBSITE
"Slotservice"	24 uren service	06-11304404	www.slotservice.nl
Probin Aalsmeer	Aalsmeer	0297-325609	www.inbraakpreventieaalsmeer.nl
Brandjes Slotenmaker	Alkmaar	072-5814355	www.brandjesslotenmaker.nl
SlotenmakerAlkmaar	Alkmaar	072-5124940	mail@slotenmakeralkmaar.nl
POSTMA EN POSTMA	Alkmaar	072-5115426	www.postmaenpostma.nl
Goof Beijnes, klus- en onderhoudsbedrijf	Almere	06-11018801	www.goofbeijnes.nl
Pro-Slotenmaker	Almere	06-22883636	www.pro-slotenmaker.nl
A.S.C. de sleutel en slotenwacht	Almere	0800-7538835	www.slotenwacht.nl
PWK Inbraakbeveiligingen	Amerongen	0343-574373	www.pwkbeveiligingen.nl
De Sleutelspecialist	Amersfoort	033-4220722	www.sleutelspecialist.com
Enorm Jan van den Broek	Amsterdam	020-6131301	www.enormjanvandenbroek.nl
Zone 3	Amsterdam	020-4627710	www.zone3.nl

BEDRIJF	PLAATS	TELEFOONNR.	WEBSITE
Klok Bouwmaterialen / Slotenspecialist-Assen	Assen	0592-313104	www.klok-bouwmaterialen.nl
Eefthing Inbraakpreventie	Assen	0592-461681	www.eefthingonline.nl
Safe Beveiliging	Barendrecht	0180-654555	www.safe-beveiliging.nl
Nobel Installaties	Barendrecht	0180-691666	www.nobelinstallaties.nl
Van de Fliert inbraakbeveiliging	Barneveld	0342-416115	www.vdfliert-inbraakbeveiliging.nl
Timmer- en onderhoudsbedrijf van Beelen	Beilen	06-42233212	
Geels Woonwarenhuis	Bennekom	0318-414500	www.geels.net
DE BERKEL VESTING, dé slotenspecialist	Borculo	0545-291088	www.deberkelvesting.nl
Danny Timmer Beveiligingen /onderhouds- & timmerbedrijf	Breukelen	0346-257777	www.dannytimmer.com
Enorm Ruiterman	Den Bosch	073-6900161	www.ruiterman.nl
Beveiligingsbedrijf De Sleutelspecialist	Den Bosch	073-6213213	
HAVERKAMP dé specialist	Deventer	0570-612896	www.haverkamp-deventer.nl
Anti-Inbraak Associatie	Diemen	020-6005421	www.slotenservice.com
Nico Kramer Beveiliging	Doetinchem	06-10589162	www.nicokramer-beveiliging.nl
Dozon B.V.	Doetinchem, Enschede, Veenendaal	0314-350611	www.dozon.nl
Enorm Dick Smits	Dreumel	0487-573392	www.dicksmits.nl
Balles Klusmarkt	Druten	0487-514408	www.balles.nl
Maurice van Meurs timmerwerk en advies	Eindhoven	040-2135115	www.mauricevanmeurs.nl
Albert Schepers Veiligheid & Comfort	Eindhoven	040-2840053	info@albertschepers.nl
Slotenexpert Meijering	Emmeloord / Heerenveen	0527-612477	www.slotenexpert.nl
Bouwservice C. de Munnik	Emmen	06-25052936	www.bouwservicecdemunnik.nl
Bouwbedrijf van de Linde	Goes	0113-221040	www.jvandelinde.nl
Het Slotenhuis	Groede	0117-372584	www.hetslotenhuis.nl
VDP Inbraakbeveiliging	Groningen	050-5251123	www.goedbeveiligen.nl
Klusbedrijf John van Hemert	Haaften	06-29060143	www.klusbedrijfjohnvanhemert.nl
Safe & Secure van der Meer	Heemstede	023-5280490	www.safesecure.nl
ASB Inbraakbeveiliging	Heerhugowaard	072-5715432	www.asbinbraakbeveiliging.nl
Timmerservice	Helmond	06-22905010	www.timmerservice.com
KNOEF B.V.	Hengelo	074-2433755	www.knoef.com
Van Staveren, specialist in hang- en sluitwerk	Hengelo - OV	074-2913909	
Leo Sleutel Beveiligingstechniek B.V.	Hilversum	035-6245791	www.leosleutel.nl
Kok Bouwkundige Beveiliging	Hoorn	0229-247179	www.kok-info.nl
Vos Ijzerhandel	Huizen	035-5253487	www.vos.enorm.nl
COME HOME	Huizen	035-6951293	www.comehome.nl
Brattinga ijzerwaren	Joure	0513-412554	www.brattinga.nl
Freke Inbraakbeveiliging BV	Katwijk ZH	071-4013341	www.freke.nl
Design & Security	Krimpen aan den IJssel	0653-449645	www.designnsecurity.nl
De Ruiters Bouwmaterialenhandel b.v.	Leerdam	0345-612496	
Bosman Onderhoudsteam	Leiden	071-5318913	www.bosmanonderhoudsteam.nl
ABC Beveiliging	Leiderdorp	071-5222648	www.abc-beveiliging.nl
Zederik Veilig Wonen	Meerkerk	0183-359596	www.zederikwoondiensten.nl
D. de Graaf Onderhoud B.V.	Moerkapelle	079-5931240	www.bouwbedrijfdegraaf.nl
Glasambulance	Nijmegen	0800-3444443	www.glasambulance.nl
Slotambulance	Nijmegen	0800-3555553	www.slotambulance.nl
Mehan elektronische en bouwkundige beveiliging	Oosterhout NB	0162-580770	www.mehan.nl
Hubo Gijs de Haan	Ouderkerk a/d Amstel	020-4967038	
Service West	Rijswijk ZH	070-3640030	www.servicewestbv.nl
Rijksen Beveiliging B.V.	Rosmalen	073-5215195	www.rijksenbeveiliging.nl
Enorm Th. Engering	Schiedam	010-4266601	www.engeringsbv.nl
PB & U	Schijndel	073-5440130	www.pbenu.nl
BREEN SCHOORL	Schoorl	072-5092897	www.breenschoorl.nl
De Man Beveiliging	Spijkenisse	0181-648242	www.demanbeveiliging.nl
Aannemers- en Timmerbedrijf Roosmond B.V.	Stavenisse	0166-697004	www.roosmondbv.nl
Bluestar	Veenendaal	0318-551802	www.bluestarveenendaal.nl
Inbraak Preventiebureau Lijten	Veldhoven	040-2266028	www.inbraak-preventiebureau.nl
de Goede Schilders	Vlaardingen + Dordrecht	010-4344255	www.degoedeschilders.nl
Mastermate Divema	Volendam	0299-363045	www.mastermate.nl
Duvekot Bouw	Vrouwenpolder	0118-591586	www.duvekotbouw.nl
Hamers Sluitwerk	Vught	073-6840646	www.hamersluitwerk.nl
P-WORKS Beveiliging B.V.	Waddinxveen	0182-753514	www.pworks.nl
Enorm Brabander	Wateringen	0174-296141	www.enormbrabander.nl
Amsterdam van - Enorm BV	Weesp	0294-412807	www.vanamsterdam.enorm.nl
Cleef Beveiliging van	Zeewolde	036-5225094	www.mvcleef.nl
Kalkhoven Beveiliging B.V.	Zeist	030-6922176	www.kalkhoven-beveiliging.nl
Van Rossum Beveiligen	Zwolle	038-4535725	www.beveiligen.nl

HOE VEILIG WOONT U?

Uw gevoel van veiligheid verdwijnt wanneer u wakker wordt of thuis komt en ontdekt dat er is ingebroken. Het feit dat er een onbekende in uw woning is binnengedrongen en aan uw waardevolle spullen heeft gezeten of heeft weggenomen, is voor velen een zeer vervelende ervaring. Daarom beveiligen steeds meer Nederlanders hun huis volgens de richtlijn van Het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bij woningen met een certificaat neemt de kans op inbraak met maar liefst **95%** af.

Ook onbezorgd slapen of van huis dankzij het keurmerk?
Kijk op www.politiekeurmerk.nl en www.hetbeveiligingscentrum.nl

DIRECT MEER VEILIGHEID


Meer veiligheid kunt u al direct realiseren door de aanwijzingen en tips op te volgen die vermeld staan op de 'Veiligheidskaart'. Zie voorbeeld: De 'Veiligheidskaart' is een handige en praktische checklist en eventueel verkrijgbaar bij uw gemeente of beveiligingsbedrijf.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de fabrikanten, importeurs en groothandel die in de brochure zijn genoemd. Niets in deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van het Beveiligingscentrum worden vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook.

Aan de samenstelling van deze 'BeveiligingsWijzer' is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen wij helaas niet uitsluiten. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door het gebruik van deze uitgave.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een PKVW- erkend bedrijf bij u in de buurt. U vindt ze op www.cbenv.nl of www.preventiecertificaat.nl. Meer informatie over gecertificeerd hang- en sluitwerk vindt u op www.sterrenwijzer.nl.



Aangeboden door:

Mede mogelijk gemaakt door:



COLOFON

Beveiligingscentrum
Postbus 324
6700 AH Wageningen

